

**CAIET DE SARCINI Nr.1**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor “Adaptarea nivelului fintinii la nivelul carosabilului”**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Adaptarea nivelului fintinii la nivelul carosabilului</b>		
1	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1 см дополнительно, на 3 см добавляется)	m2	0,5000
2	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненная на проезжих покрытиях)	m3	0,0940
3	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением)	buc	1,0000
4	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки более 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением)	buc	1,0000

**CAIET DE SARCINI Nr.2**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor “Instalarea 1ml de bordure”**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Instalarea 1ml de bordura</b>				
1	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice pentru ambele tipuri de bordure(Приготовление бетона класса B150 вручную и его укладка классическим способом)	m3	0,1000
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	1,0000
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, аллей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	1,0000

## PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor Restabilirea manuala a carosabilului**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Restabilirea manuala a carosabilului</b>				
1	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,0000
2	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000
3	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu aggregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000

## PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor Restabilirea mecanizat a carosabilului**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Restabilirea carosabilului (mecanizat)</b>				
1	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,0000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0007
3	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, механизированно)	m2	1,0000
4	DB16Hk=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически)	m2	1,0000

**CAIET DE SARCINI Nr.5**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor Restabilirea manuala a carosabilului magistral**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Restabilirea manuala a carosabilului magistral</b>		
1	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,0000
2	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,0000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0007
4	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7 см, ручная укладка)	m2	1,0000
5	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000

**CAIET DE SARCINI Nr.6**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor Restabilirea mecanizata a carosabilului magistral**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Restabilirea carosabilului magistral (mecanizat)</b>		
1	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 16 см)	m2	1,0000
2	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослоиных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,0000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0007
4	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 7,0 см, механизировано)	m2	1,0000
5	DB16Hk=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически)	m2	1,0000

**CAIET DE SARCINI Nr.7**  
**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"**
- 3. Obiectul achizițiilor Restabilire manuala a invelisului asfaltic la trotuare**

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Restabilire manuala la trotuare</b>				
1	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm (Ремонт однослойных щебеночных оснований, толщина после укатки 10 см)	m2	1,0000
2	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Ремонт местами асфальтобетонного покрытия горячей мелкозернистой асфальтобетонной смесью, толщиной 5,0 см, укладка вручную)	m2	1,0000