

Cererea ofertei de preturi privind achizitia lucrarilor/serviciilor de reparatie capitala

Achizitor: S.A. "Moldtelecom", Bd. Stefan cel Mare și Sfânt 10, mun Chișinău.

- **Obiectul Achiziției:**
"Reparatia capitala la punctul de vnzare din cladirea SA "Moldtelecom", or. Hincesti, str. Chisinaului, 1.

1. Prezentarea ofertelor trebuie să conțină și să confirme următoarea informație:

- Costul (MLD) incl. TVA, deviz de cheltuieli formele F7, F5, F3(WinCmeta), conform cerințelor Caietului de sarcini (se anexează);

Modalitatea de plată, în următorul mod:

- 90% din prețul lucrărilor se va achita în termen de pînă la 120 de zile din momentul semnării procesului-verbal de finalizare a lucrărilor îndeplinite integral.
- 10% din prețul lucrărilor se va achita în termen de 12 luini din data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor executate; de indicat obligatoriu acordul cu aceasta modalitate de plata.
- Termenii de execuție a lucrărilor.
- Perioada de garanție a lucrărilor și serviciilor prestate (minim 2 ani).

2. Ofertele vor fi prezentate în plic sigilat la adresa: RM, MD-2001 or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10 (sediul central, recepție) pe care se scrie denumirea și adresa ofertantului, denumirea și obiectul concursului.

Prezentarea ofertei comerciale pînă la data de 10.11.2020, ora 12:00.

Persoana responsabilă de recepționarea ofertelor dl/dna Grigore Boghiu, Șef Serviciu Vinzari. tel.: +373 22 570 460;

Sergiu Botnaru Vice director departament logistic tel.: +373 22 570 128.

După expirarea termenului limită de prezentare a ofertelor , acestea nu v-or fi acceptate.

Deschiderea ofertelor va avea loc in incinta S.A. „Moldtelecom” (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,10) la data de 10.11.2020, ora 14:00.

3. Pentru confirmarea capacității și calificării Ofertantului de a executa contractul de achiziții, este necesară prezentarea obligatorie a următorului set de documente:

- a) Copia Certificatului de înregistrare a subiectului impunerii cu TVA;
- b) Extrasul de înregistrare din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- c) Raportul financiar-copie pentru ultima perioadă, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului;

d) Informația despre ofertant care va conține minim date generale, informație privind obiectul de activitate pe domenii (în conformitate cu prevederile din Statutul propriu), principala piață de afaceri, cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, disponibilitatea personalului.

e) Declarație pe propria răspundere:

1. Prin prezenta Declarație confirm că compania _____ S.R.L. (S.A.):

- **Nu este falimentară, nu este în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul nu este sechestrat, activitatea de afaceri nu este suspendată.**

Note:

semnătura

- **Nu are datoriile cu termen de scadență depășit față de instituțiile financiare.**

Note:

semnătura

- **S.R.L. ”_____”, persoanele de conducere ale companiei, pe parcursul ultimilor 3 ani, nu au fost implicate în practici frauduloase și de corupere.**

Note:

semnătura

- **Nu au fost aplicate sancțiuni administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de S.R.L. ”_____”, persoanele de conducere ale companiei în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.**

Note:

semnătura

Beneficiarul efectiv (final) al companiei este _____.

Administrator _____

Data _____

f) Certificat privitor lipsa datoriilor față de Bugetul Public Național;

h) Lista beneficiarilor pentru care au fost prestate lucrări/servicii similare.

i) Disponibilitatea personalului.

j) Disponibilitatea utilajelor de construcție.

k) Minim o scrisoare de recomandare din partea beneficiarilor.

Persoana de contact pentru informații suplimentare:

Gr. Boghiu– mob: 067399460; fix: 022570460.

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat SA "Moldtelecom"

2. Organizatorul procedurii de achiziție SA "Moldtelecom"

3. Obiectul achizițiilor Reparatia capitala la punctul de vnzare din cladirea SA "Moldtelecom", or. Hincesti, str. Chisinaului, 1

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Hincesti		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica(la peretii scarii si soclu)	m2	96,0000
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton(intre cladire si scara)	m2	47,0000
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie(exterior)	m2	68,0000
4	CK12A	Usa metalica confectionata din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la scara centrala.(acces la fintina de sub cara centrala)	m2	1,0000
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (la parapetul scarii)	kg	171,0000
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(la parapetul scarii)	m2	57,0000
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (portelanat 60*60)inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (inclusiv suprafata dintre scara si perete)	m2	89,0000
8	CI08A	Placaj din gresie portelanata smaltuita,	m2	96,0000

1	2	3	4	5
		nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interioari, inclusiv placarea glafurilor cu placi de aceeasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar)(inclusiv parapetul) dimensiuni 60*60		
9	RpCP21A	Fisii antiderapante metalice si cauciuc, la scari	m	36,0000
10	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (mina curenta din inox)	kg	220,0000
11	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	44,0000
12	RpCK07A1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile (sub planseu la intrarea noua)	m3	1,0000
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,5000
14	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor in elementele de beton, pentru fixarea confectiilor metalice (pentru planseu la intrarea noua)	buc	216,0000
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	18,0000
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	29,7000
17	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri(8cm grosime)	m3	0,8000
18	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica(portelanat 60*60) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (planseu pentru intrarea noua)	m2	9,9000
19	RCsB30S	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm(pentru constructia pandusului nou)	buc	8,0000
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, c la fundatii, adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru stilpi	m3	1,0000
21	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri(stilpi pentru panusul nou + pandus)	m3	4,0000
22	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,0000

1	2	3	4	5
		(Pandus si trepte noi)		
23	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(armarea planseului rampei)	kg	277,0000
24	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(sveler la rampa)	kg	344,0000
25	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat (in rampa pentru invalizi existenta pentru constructie trepte)	m3	5,0000
26	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri(constructia treptelor noi)	m3	2,8000
27	CL18A	Confectii metalice diverse din otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(cornier pentru trepte)	kg	323,0000
28	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice(vitrale)	kg	130,0000
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv complet din sticla, la intrarea centrala(usi profil cu 6 camere cu geam complet la intrare si miner pe toata inaltimea+mecanizm de incidere - доводчик)- esteriore culoarea antracit prag din aluminiu	m2	7,5000
30	RpCO56B	Demontari: tavane suspendate	m2	102,7200
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	46,5300
32	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie(interior)	m2	102,7200
33	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi la birouri)	m2	7,2600
34	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,4000
35	CC04A	Armarea zidariei cu otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 6 mm inclusiv,	kg	25,0000
36	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,8000
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,8000
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	16,8000

1	2	3	4	5
		mortarului.(pe peretii noi ziditi)		
39	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	16,8000
40	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv complet din stecla - interioare (prag din aluminiu)	m2	7,2600
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pardoseli	m2	102,7200
42	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	102,7200
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (portelanat 60*60)inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (interior)	m2	102,7000
44	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	72,6000
45	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	19,3000
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	123,8000
47	CI22B	Acoperire decorativa "sub caramida" (la pereti,) (amestec uscat), (декоративная штукатурка стен,под кирпич) на клее (сухая смесь), (Pozitia aplicativa)	m2	16,0000
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	143,1000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	143,1000
50	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si stilpi	m2	143,1000
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila culoarea sura	m2	102,7000
52	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	510,0000
53	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	102,7000
54	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,3800
55	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из алюминиевого профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м) culoare antracit	m2	44,0000

1	2	3	4	5
56	RpCU09E1	Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga(la 7m inaltime)	t	0,5000
57	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000
58	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm ²	m	42,8000
59	08-02-396-10	Canal metalic suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m	100 m	1,0000
60	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	42,8000
61	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	150,0000
62	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm ² , dupa instalatii sau consolidari	m	42,8000
63	RpEE03A	Montarea prizelor blocuri cite 4	buc	15,0000
64	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare	buc	4,0000
65	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, complet echipate	buc	10,0000
66	RpIC17B	Demontarea tevilor de la instalatiile de incalzire	m	30,0000
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m ²	4,0000
68	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire	m	42,0000
69	IB06B	Radiatoare avind lungimea de 1001 - 1500	buc	3,0000
70	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	3,0000
71	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)ridicarea materialelor	t	5,5000
72	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	3,0000